Electrobombas para Abastecimiento de Diésel

Electrobomba de 12v o 24v
45 l/min



Electrobombas autoaspirantes de paletas, disponibles en versiones de 12V o 24V, con un caudal de 45 l/min. Incorporan motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado, con grado de protección IP55, aislamiento clase F y protector térmico. Cuentan con válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.



Electrobomba de 12v o 24v
60 l/min

Electrobombas de paletas autoaspirantes, disponibles en versiones de 12V o 24V, con un caudal nominal de 60 l/min. Equipadas con motor eléctrico asíncrono de inducción, autoventilado, con grado de protección IP55, aislamiento clase F y protector térmico. Incorporan válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.

Electrobomba de 12v o 24v
85 l/min

Electrobombas autoaspirantes de paletas, disponibles en versiones de 12V o 24V, con un caudal nominal de 85 l/min. Incorporan motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado, con grado de protección IP55, aislamiento clase F y protector térmico. Disponen de válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.





Electrobomba de 115v
70 l/min

Electrobombas 115V, con un caudal de 70 l/min, autoaspirantes, de paletas, están equipadas con motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado con grado de protección IP55, clase de aislamiento F, con protector térmico. Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.

Electrobomba de 115v 100 l/min

Equipo de bombeo eléctrico de 115V, diseñado para la transferencia de diésel con un caudal de 100 L/min. Su configuración integra una bomba de paletas autoaspirante y un motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado, con protección IP55, aislamiento clase F y protector térmico. Incluye válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable incorporados.





Electrobomba de 230v 550 l/min

Electrobomba eléctrica de 230V, diseñada para aplicaciones de transferencia de combustible de alto caudal, con una capacidad de suministro de 550 l/min. Su configuración está orientada a operaciones que requieren un elevado volumen de transferencia y continuidad en el suministro.

Bomba Motorizada de Alta Capacidad

Grupos motobomba horizontales, by-pass integrado y nivel sonoro 80 dB, acoplamiento reductor/motor bridado. La transferencia es rápida, suave y silenciosa. Está específicamente diseñado para el traslado de grandes volúmenes, servicio continuo S-1, para el llenado y vaciado de tanques de combustibles: diésel, gasolina y queroseno.



Kits de Transvase Móbil

BATTERY KIT

Kits móvil para el transvase de diésel con electrobombas de 12V o 24V de corriente continua. Se utiliza cuando se necesita repostar o transvasar diésel contando solo con la alimentación eléctrica de batería.





DISPENSER KIT

Kit electrobomba centrífuga utilizada por el transvase diésel. Ideal para el trasvase rápido y sencillo de los vehículos con motor diésel desde bidones. Equipada con contador, filtro de pie en aspiración e interruptor integrado. Alimentación de batería de 12V/24V. Conexión al bidón M64x4 2" BSP.

MEC-REEL

Mec-Reel producido por Meclube es un grupo de suministro para diésel compuesto por un enrollador automático con manguera 15 metros, bomba de corriente continua, filtro de agua puesto en aspiración y pistola automática, todo integrado en una robusta estructura. El Mec-Reel es muy compacto y versátil, perfecto para completar depósitos o unidades móviles.





DIESEL TANK

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso privado de conformidad con el ADR suministrado con equipo de transvase integrado, compuesto por una bomba auto aspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de impulsión pistola automática con racor giratorio. El tanque puede ser integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel e indicador de nivel.

Dispensadores Fijos Diésel



MECLUBE BOX

Armario resistente hecho de chapa con recubrimiento anticorrosión y cerradura de llave, el grupo de bombeo dispensador está alojado en el interior con soportes antivibratorios. Equipado de colgador de pistola con micro interruptor para inicio/parada bomba y pistola automática con racor giratorio. Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos, además de medir y registrar las cantidades dispensadas.

CAMI DISPENSER-P

Sistema de transvase de diésel para uso privado, diseñado para un abastecimiento limpio, rápido y preciso. Disponible en tres versiones; los modelos electrónicos permiten la preselección de cantidades dispensadas, el registro y memorización de suministros, así como el control de consumo total y por usuario.



Equipos Adicionales



MECGEST BOX

Unidad de control electrónico para la gestión del transvase de diésel para uso privado. Permite la medición y de las cantidades dispensadas y las siguientes funciones: identificación de los usuarios autorizados, preselección de la cantidad a dispensar, detecta el consumo total y el de cada usuario, permite memorización de los suministros y gestiona 200 usuarios. El sistema viene con llave manager o con Conexión LAN. El sistema puede ser completado con bomba eléctrica, colgador de pistola con micro switch incluido para puesta en marcha/parada bomba, contador mecánico de impulsos. El equipo es predispuesto para ser fijado a la pared o a depósitos.

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

MEC FILTER

Grupo filtraje con doble filtración para absorción agua e impurezas en diésel. La alta eficiencia permite la filtración de grandes cantidades de diésel con una única operación. Primera fase con capacidad filtrante igual a 125 µ, segunda fase con capacidad filtrante igual a 30 µ con absorbente de agua. Sistema equipado con manguera de impulsión, manguera de aspiración y pistola manual. Ruedas de gran diámetro y aptas para los movimientos sobre cualquiera superficie, estructura robusta tubular pintada.





CONTADORES PARA DIÉSEL

Ofrecen una alta precisión en la medición de diésel para uso privado.
Opciones disponibles:

- Volumétricos mecánicos
- Volumétricos Digitales
- Digitales de Turbina y Engranajes
- Volumétricos Electrónicos de Impulso

PISTOLAS AUTOMÁTICAS PARA EL TRANSVASE DE DIÉSEL

Pistolas automáticas de despacho constituidas por un cuerpo de aluminio y equipadas con dispositivo de parada automática cuando el depósito está lleno, ideales para repostajes rápidos y seguros, equipadas con racor giratorio.





ENRROLLADORES

Los enrrollados automáticas de muelle de acero pintado son aptos para las mangueras flexibles para el ministro de diésel. Permiten extraer rápidamente la longitud de manguera deseada, mejorando la funcionalidad operativa.

Equipos Adicionales

MEC FILTER

Grupo filtraje con doble filtración para absorción agua e impurezas en diésel. La alta eficiencia permite la filtración de grandes cantidades de diésel con una única operación. Primera fase con capacidad filtrante igual a 125 µ, segunda fase con capacidad filtrante igual a 30 µ con absorbente de agua. Sistema equipado con manguera de impulsión, manguera de aspiración y pistola manual. Ruedas de gran diámetro y aptas para los movimientos sobre cualquiera superficie, estructura robusta tubular pintada.





CONTADORES PARA DIÉSEL

Ofrecen una alta precisión en la medición de diésel para uso privado.
Opciones disponibles:

- Volumétricos mecánicos
- Volumétricos Digitales
- Digitales de Turbina y Engranajes
- Volumétricos Electrónicos de Impulso